


上海市青少年健康知识网上竞答——小学低年级组 疾病防控

一、 单选题


C. 包扎伤口

	\ —	17.6 hs.	
1.	使用小-	手帕时应该做到:	В
	Α.	手帕和其它物品一道放在口袋中	
	В.	天天洗手帕	
	C.	可以用手帕抹桌椅	
	D.	可以用手帕包吃的东西	
2.	哪种做:	法可能引起病从口入:	В
	Α.	饭前便后洗手	
	В.	喝生水	
	C.	生吃瓜果洗干净	
	D.	防止苍蝇叮食物	
3.	打喷嚏	时错误的做法是:	В
	Α.	尽可能用手帕捂住口鼻	
	В.	对着人打	
	C.	将脸背到不对着人的地方打	
4.	在预防:	细菌痢疾方面,哪种做法是正确的	В
	A.	生吃未洗净的瓜果蔬菜	
	В.	不吃苍蝇叮过的食物	
	C.	不洗手拿东西吃	
	D.	吃病人吃剩的食物	
5.	当中暑时	,进行自救的正确做法是:	D
	A.	关紧门窗	
	В.	多穿衣服	
	C.	到阳光下活动	
	D.	喝淡盐水	
6.	正确用药	应做到:	D
	Α.	有病不去医院检查、诊断, 自己随便用药	
		用药前不仔细看用药说明	
	C.	用药多少不遵医嘱,随意增加、减少剂量或随便停药	
	D.	用药以后出现副作用或过敏时立即停药或去医院就诊	
7.		播哪些疾病?	В
	Α.	肝炎、流行性感冒等疾病	
		鼠疫、流行性出血热等疾病	
		禽流感疾病	
8.	如被猫、	狗等动物咬伤或抓伤,应如何处理:	A
	Α.	立即对伤口局部进行处理,然后尽快前往犬伤处置门诊处置并;	主射狂
	犬病疫苗		
	В.	自行在家中简单搽拭酒精	



B. 一般隔离时间为21天,直至水疱全部结痂为止

C. 家长认为可以上学的时候可以回学校上课



二、多选题

1. 以下哪种接触会感染艾滋病?

BCD

- A. 共用餐饮具, 共同进餐
- B. 与 HIV 感染者发生性行为
- C. 共用被艾滋病病毒污染的注射器
- D. 使用被艾滋病病毒污染的血液制品

2. 正在班级里听课的时候突然有同学呕吐了,正确的做法是

CD

- A. 及时拿上拖把、抹布帮助同学清理呕吐物
- B. 马上用清水冲洗呕吐物
- C. 马上远离呕吐物,请老师或其他成年人来妥善处理;
- D. 对被病人排泄物、呕吐物污染的场所和物品要严格消毒
- 3. 以下和小猫小狗相处时候恰当的应对措施是

ABC

- A. 一旦被猫狗咬伤、抓伤后,立即用肥皂清洗伤口并接种狂犬疫苗
 - B. 接触宠物的粪便、尿液最好戴上专门的手套和口罩
 - C. 和宠物嬉戏后, 认真洗手再接触自己的眼口鼻部分
 - D. 看到路上的小猫小狗, 立刻上前抚摸
- 4. 手足口病主要可通过哪些途径传播

ABD

- A. 呼吸道传播
- B. 消化道传播
- C. 蚊虫叮咬传播
- D. 密切接触传播
- 5. 以下是甲型流感的传播途径的是:

BC

- A. 蚊虫叮咬传播
- B. 飞沫传播
- C. 体液传播
- 6. 感染甲型流感后的主要症状有哪些?

ABCD

- A. 发热
- B. 咳嗽
- C. 咽痛
- D. 流涕
- 7. 乙型流感的主要症状有以下哪些?

ABD

- A. 发热
- B. 全身酸痛
- C. 呕叶
- D. 食欲减退
- 8. 当同班同学 A 感染手足口病时, 正确的做法有哪些?

ACD

- A. 及时告诉老师, 因为手足口病会传染
- B. 正常与同学 A 交流, 因为手足口病只会通过粪口传播
- C. 尽量与同学 A 保持距离, 因为手足口病会通过飞沫传染
- D. 要勤洗手,因为手足口病会通过被污染的手及物品传播
- 9. 下列属于感染水痘后的主要症状的是:

ABCD

A. 全身出现疱疹

B. 全身乏力 C. 低热 D. 畏寒 10. 以下正确预防水痘的方法是: **ACD** A. 及时注射水痘疫苗 B. 在水痘高发期少喝水 C. 不随意触碰水痘患者的生活用品 D. 饭前便后洗手 11. 班级同学在教室里突然呕吐,正确的做法是什么? ABD A. 立即报告老师 B. 远离呕吐物 C. 主动清理呕吐物 D. 及时撤离教室 12. 下列哪项是身体活动的好处 **ABCDE** A. 改善身体成分 B. 提高心肺耐力 C. 促进心血管和代谢健康, 预防心血管疾病风险 D. 促进肌肉骨骼健康 E. 有益于心理健康 13. 下列哪项是含糖饮料 **ABCD** A. 含糖苏打水 B. 果汁饮料 C. 运动饮料 D. 碳酸饮料(汽水) 14. 下列哪项是喝含糖饮料的危害 **ABCD** A. 引起龋齿 B. 导致身材矮小 C. 容易骨折 D. 导致肥胖 三、 判断题 1. 痰里含有很多细菌和病毒,能传播脑膜炎、感冒、肺结核等,所 以不能随地吐痰。 2. 边吃饭边大声说笑易使食物误入喉腔。 3. 小学生最适合选用的书包是单肩背的书包。 X 4. 病人打喷嚏、说话和咳嗽时常有大量病菌随唾沫飞向空中。成为 呼吸道疾病的传染源。 5. 打预防针可增强身体的免疫力,预防传染病。 6. 气管里进了异物没关系,反正可以通过大便排出来。 X 7. 小红脸色苍白,一定是患了贫血。 X 8. 擤鼻涕时只能依次压住一个鼻孔,不可同时压住,否则会将鼻涕 \checkmark 压进中耳鼓室, 引起中耳炎。 9. 拍打过苍蝇、蟑螂后要立即用肥皂搓手并冲洗干净。 10. 猫、狗、牛、羊、马等动物都可能携带狂犬病病毒。

11. 人被狗或猫咬(抓)伤后,经辨别无论咬(抓)伤人的动物是否感染	₽ √
了狂犬病毒,都应尽快去医院就诊。	
12. 与流感病人应避免近距离说话、接触,与病人密切接触者要预防	j √
服药。	
13. 一旦发生了食物中毒,首先要赶快喝大量的清洁饮用水,如果出	- √
现呕吐就暂时不喝, 再想办法让吃进去的有毒食物尽量吐出来,	0
14. 不是只有疯狗咬人才会发生狂犬病,被看起来健康而已经带菌的	J √
"健康带菌犬"及其它带菌家畜咬伤后,也可能发生狂犬病。	
15. 和艾滋病人握手会被传染。	×
16. 洗手能预防肠道传染病	\checkmark
17. 流感就是普通感冒的流行。	×
18. 消灭"四害"有助预防传染病。	√
19. 被狗咬后用水冲净就不得狂犬病了。	X
20. 感染了蛔虫有可能会造成营养不良。	√
21. 手足口病主要侵犯手、足、口、臀四个部位。	√
22. 手足口病以冬季发病较为多见。	×
23. 乙型流感痊愈后会有免疫力,所以未来不会再次患病。	X
24. 手足口病会通过握手等密切接触患者或患者物品的方式传播,正	-
常和患者交流是没有关系的。	×
25. 患有水痘后会出现皮疹,首先出现于躯干部位,后延伸至面部及	ż
四肢。	√
26. 确诊自己患水痘后,只要多喝水、戴口罩,就可以去学校上课。	×
27. 当班级的同学呕吐时,要用班级里的拖把或抹布清理。	×
28. 当老师让你处理呕吐物,应该立即拿扫帚或拖把清理干净。	×
29. 喝水要一次多量,口渴了再喝。	×
30. 超市买的酸酸乳可以天天喝。	×
31. 小学生还小,肥胖没什么危害。	×
32. 蔬菜水果每天都要吃。	✓
33. 爸妈不近视,孩子就不会近视。	×
34. 读写姿势以个人感觉舒适为最佳。	×
35. 中小学生应尽量少喝含糖饮料。	<i>✓</i>
36. 建议不要空腹喝牛奶,以减轻乳糖不耐受的症状。	√ √
37. 中小学生每日吃肉不可过量。	√ √
01. 17,414月7日以上10	V